

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2010 г. N 1658-ПП**

**О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

(в ред. [Постановления](#) Правительства Свердловской области
от 15.03.2012 N 261-ПП)

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 16 ноября 2010 г. N 1658-ПП

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО И
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

(в ред. [Постановления](#) Правительства Свердловской области
от 15.03.2012 N 261-ПП)

№ строки	Международное непатентованное название, форма выпуска лекарственного препарата	Примечания
1	2	3
1	I. МИОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА	
2	Баклофен, табл. 25 мг	
3	Пиридостигмин, табл. 60 мг	
4	Неостигмина метилсульфат, р-р д/ин. 0,5 мг/мл	
5	II. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ	
6	Морфин, амп. р-р для ин. 10 мг/мл	
7	Тримеперидин, амп. р-р для ин. 20 мг/мл	
8	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	
9	Ацетилсалициловая к-та, табл. п/киш. р-ой об. 100 мг	только для больных, перенесших инфаркт миокарда, в первые

		6 месяцев
10	Диклофенак, табл. п/о 25 мг, табл. пролог. д-я 100 мг; супп. 100 мг, амп. р-р 25 мг/мл	
11	Ибупрофен, табл. п/о 200 мг; сусп. д/приема внутрь	
12	Кеторолак, табл. 10 мг, амп. р-р д/ин. 30 мг/мл	
13	Кетопрофен, амп. р-р для ин. 50 мг/мл, табл. п/о 100 мг	
14	Нимесулид, табл. 100 мг	
15	Парацетамол, супп. рект. 250 мг; суспензия для приема внутрь (для детей) 120 мг/5 мл	
16	Средства для лечения подагры	
17	Аллопуринол, табл. 100 мг	
18	Прочие противовоспалительные средства	
19	Пеницилламин, табл. п/о 250 мг	
20	Сульфасалазин, табл. п/о 500 мг	
21	III. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ	
22	Хлоропирамин, амп. р-р 20 мг/мл 1 мл; табл. 25 мг	
23	IV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА	
24	Бензобарбитал, табл. 100 мг	
25	Вальпроевая кислота, табл. 300 мг; табл. п/киш. р-ой об. 300 мг; капс., 300 мг; табл. пролонг. д-я 300 мг; 500 мг; фл. к-ли внутрь 300 мг/мл, сироп 50 мг/мл	
26	Вальпроевая кислота, гранулы пролонг. д-я для приема внутрь 100 мг; 250 мг	только для детей до 3 лет
27	Карбамазепин, табл., 200 мг; табл. пролонг. д-я 200 мг; 400 мг	
28	Клоназепам, табл. 2 мг	
29	Ламотриджин, табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг	
30	Фенобарбитал, табл. 100 мг	
31	Этосуксимид, капс. 250 мг	
32	Средства для лечения паркинсонизма	
33	Амантадин, табл. п/о 100 мг	
34	Леводопа + бенсеразид, капс. 100 мг + 25 мг; табл. диспергируемые 100 мг + 25 мг; табл. 200 мг + 50 мг	

35	Леводопа + карбидопа, табл. 25 мг + 250 мг	
36	Пирибедил, табл. контр., высвоб. п/о 50 мг	
37	Прамипексол, табл. 1 мг; 0,25 мг	
38	Тригексифенидил, табл. 2 мг	
39	Антидепрессанты и средства нормотимического действия	
40	Амитриптилин, табл. п/о 25 мг	
41	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	
42	Гопантеновая кислота, сироп фл. 100 мг/мл	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
43	Пирацетам, табл. п/о 200 мг	
44	Циннаризин, табл. 25 мг	
45	V. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	
46	Азитромицин, гранулы для приготовления сусп. для приема внутрь 100 мг; 200 мг; 4,2 г	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
47	Амоксициллин, пор. для приготовления сусп. для приема внутрь 250 мг	
48	Нитроксолин, табл. п/о 50 мг	
49	Противовирусные средства	
50	Анаферон детский, табл. для рассасывания	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
51	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций	
52	Бифидобактерии инфантис, Лактобактерии ацидофильные, Энтерококки фецинум, капс.	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
53	VI. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА	

54	Метотрексат, табл. п/о 2,5 мг, раствор д/инъек. 5 мг/мл, фл.	
55	VII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
56	Железа [III] гидроксид полимальтозат, капли для приема внутрь 50 мг/мл (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 261-ПП)	
57	Средства, влияющие на систему свертывания крови	
58	Варфарин, табл. 2,5 мг; 3 мг; 5 мг	
59	Этамзилат натрия, табл. 250 мг	
60	Гиполипидемические средства	
61	Симвастатин, табл. п/о 20 мг; 30 мг; 40 мг	
62	VIII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ	
63	Амиодарон, табл. 200 мг	
64	Амлодипин, табл. 5 мг; 10 мг	
65	Атенолол, табл. 50 мг	
66	Бисопролол, табл. п/о 10 мг; 5 мг; 2,5 мг	
67	Верапамил, табл. пролонг. д-я 240 мг; табл. п/о 40 мг; 80 мг	
68	Дигоксин, табл. 0,25 мг	
69	Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг; 40 мг; табл. пролонг. д-я ретард 40 мг	
70	Изосорбид динитрат, табл. 10 мг; табл. ретард 20 мг; 40 мг	
71	Индапамид, табл. п/о 2,5 мг	
72	Инозин, табл. п/о плен. 200 мг	
73	Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг	
74	Лозартан, табл. п/о 12,5 мг; 25 мг; 50 мг	
75	Метопролол, табл. 25 мг; 50 мг; табл. ретард 50 мг; 100 мг	
76	Нитроглицерин, табл. 0,5 мг	
77	Нифедипин, табл. 10 мг; табл. пролонг д-я 20 мг; 30 мг; табл. с модифиц. высвоб. 40 мг	
78	Эналаприл, табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг	
79	IX. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. АНТИСЕПТИКИ	

80	Нитрофура́л, табл. для д/приг. р-ра 20 мг	
81	Этанол, 70-процентный 100 мл	
82	Х. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОДЕ, ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ	
83	Глицирризиновая кислота + фосфолипиды, капс. 65 мг + 35 мг	
84	Метоклопра́мид, табл. 10 мг; амп. р-р 0,5-процентный 2 мл	
85	Омепразол, капс. 20 мг	
86	Ранитидин, табл. п/о 150 мг	
87	Спазмолитические средства	
88	Дротаверин, табл. 40 мг	
89	Платифиллин, амп. р-р 0,2-процентный 1 мл	
90	Панкреатические энзимы	
91	Панкреатин, табл. п/о 25 ЕД; 30 ЕД	
92	Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	
93	Урсодезокси́холовая кислота, капс. 250 мг	
94	XI. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ, НЕПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ	
95	Бетаметазон, амп. сусп. 1 мл	
96	Бромокриптин, табл. 2,5 мг	
97	Гидрокортизон, мазь гл. 0,5-процентная; табл. 5 мг	
98	Дексаметазон, фл. гл. к-ли 0,1-процентные	
99	Десмопрессин, табл. 0,1 мг; 0,2 мг; спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	
100	Кортизон, табл. 25 мг	
101	Левотироксин натрия, табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг	
102	Метилпреднизолон, табл. 4 мг	
103	Преднизолон, табл. 5 мг	
104	Тиамазол, табл. п/о 5 мг; 10 мг	
105	Триамцинолон, табл. 4 мг	

106	Флудрокортизон, табл. 0,1 мг	
107	Флуоцинолона ацетонид, туб. мазь 0,025-процентная	
108	XII. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ	
109	Средства для лечения аденомы простаты	
110	Доксазозин, табл. 2 мг; 4 мг	
111	Теразозин, табл. 2 мг; 5 мг	
112	Диуретики	
113	Ацетазоламид, табл. 250 мг	
114	Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг	
115	Спиронолактон, табл. 25 мг	
116	Фуросемид, табл. 40 мг; амп. 10 мг/мл 2 мл	
117	XIII. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	
118	Бетаксолол, фл. гл. к-ли 0,5-процентные	
119	Латанопрост, фл-кап. гл. к-ли 0,005-процентные 2,5 мл	
120	Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1-процентный	
121	Пилокарпин + Тимолол, фл. гл. к-ли 20 мг + 5 мг/мл	
122	Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,5-процентный	
123	Травопрост, фл. гл. к-ли 0,004-процентные	
124	XIV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
125	Беклометазон, фл. аэр. 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза	
126	Будесонид, суспен. д/ингал. дозированная 0,25 мг/мл 2 мл; 0,5 мг/мл 2 мл	только для детей до 3 лет и для детей до 6 лет из многодетных семей
127	Будесонид + формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг + 4,5 мг/доза; 0,32 мг + 9 мг/доза, капс. с пор. д/ингал. набор, порошок для ингаляций дозированный 80 мкг + 4,5 мкг/доза	
	(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 261-ПП)	
128	Ипратропия бромид, р-р д/ингал. 125 мкг/мл; 250 мкг/мл 20 мл; фл. аэр. 20 мкг/доза	

129	Фенотерол, фл. аэр. д/ингал. 0,1 мг/доза; р-р д/ингал. 1 мг/мл	
130	Фенотерол + ипратропия бромид, фл. аэр. д/ингал. 50 мкг + 20 мкг/доза; р-р д/ингал. 50 мкг + 20 мкг 20 мл	
131	Сальбутамол, амп. р-р д/ингал. 1 мг/мл 2,5 мл; аэр. 0,1 мг/доза	
132	Салметерол + флутиказон, аэр. д/ингал. дозированный 25 мкг + 0,125 мг/доза, 25 мкг + 0,25 мг/доза, 25 мкг + 50 мг/доза, порошок д/ингал. дозированный 50 мкг + 250 мкг/доза, 50 мкг + 500 мг/доза (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 261-ПП)	
133	Теофиллин, табл. пролонг. д-я 300 мг	
134	Формотерол, пор. д/ингал. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; капсулы с пор. д/ингал. 12 мкг/доза; аэр. д/ингал. 12 мкг/доза	
134-1	Беклометазон + формотерол аэр. д/ингал. дозированный 0,1 мг + 6 мкг/доза (п. 134-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 N 261-ПП)	
135	Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания	
136	Бромгексин, сироп 4 мг/5 мл	
137	Тиотропия бромид, капс. пор. д/инг. 18 мкг	
138	XV. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ	
139	Колекальциферол, капли д/пр. внутрь 15 тыс. МЕ/мл фл.-капельница, раствор д/пр. внутри (масляный) 0,5 мг/мл 10 мл. фл.-капельница	
140	XVI. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
141	Пентоксифиллин, табл. п/о 100 мг; табл. пролонг. д-я 400 мг	
142	Калоприемник, шт.	
143	Катетер самоудерживающийся крупноголовчатый тип Пещера, шт.	

Список используемых сокращений:

амп. - ампулы;

аэр. - аэрозоль;

в/в - внутривенное введение;

в/м - внутримышечное введение;

гл. к-ли - глазные капли;

гл. мазь - глазная мазь;

д/ингал. - для ингаляций;
д/ин. - для инъекций;
д/нар. прим. - для наружного применения;
д/пр. внутрь - для приема внутрь;
д/приг. р-ра - для приготовления раствора;
дисперг. - диспергируемые;
капс. - капсулы;
контр. высвоб. - с контролируемым высвобождением;
модифиц. высвоб. - с модифицированным высвобождением;
мг - миллиграмм;
мл - миллилитр;
п/о - покрытые оболочкой;
п/о плен. - покрытые пленочной оболочкой;
п/киш. р-ой об. - покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
пор. - порошок;
пролонг. д-я - пролонгированного действия;
р-р - раствор;
супп. рект. - суппозитории ректальные;
сусп. - суспензия;
табл. - таблетки;
туб. - туба;
фл. - флакон;
фл-кап. - флакон-капельница.